



COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA – CEREM BAHIA
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2022
GABARITO PRELIMINAR

ACESSO DIRETO

Questões	Alternativas Corretas
1	D
2	B
3	B
4	C
5	A
6	A
7	B
8	D
9	A
10	B
11	B
12	A
13	C
14	A
15	C
16	B
17	C
18	B
19	B
20	A
21	C
22	A
23	C
24	A
25	B
26	D
27	A
28	C
29	B
30	A
31	C
32	B
33	A
34	D
35	B
36	D
37	A
38	B
39	D
40	B
41	B
42	A
43	B
44	A
45	D



COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA – CEREM BAHIA
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2022
GABARITO PRELIMINAR

PROVA PARA ACESSO DIRETO

Situação Problema – Questões de 46 a 48

- 46) Bloqueio atrioventricular total **OU** Bloqueio atrioventricular completo **OU** Bloqueio atrioventricular de 3º grau **OU** BAVT.
- 47) Atropina.
- 48) Implantação de Marcapasso transcutâneo **OU** Marcapasso transvenoso.

Situação Problema – Questões de 49 a 51

- 49) Pré-diabetes.
- 50) Metformina.
- 51) Aumentar para 150min por semana **OU** aumentar a duração **OU** aumentar a frequência semanal.

Situação Problema – Questões de 52 a 54

- 52) Hiponatremia.
- 53) Dosagem do sódio sérico
- 54) Interromper a venoclise com SF0,9%.

Situação Problema – Questões de 55 a 57

- 55) Torção testicular E Orquiepididimite.
- 56) Ultrassonografia com doppler dos testículos.
- 57) Orquiectomia direita E Orquidopexia esquerda.

Situação Problema – Questões de 58 a 60

- 58) Pré-eclampsia com critérios de gravidade **OU** Pré-eclampsia grave.
- 59) Hidralazina.
- 60) Administrar Sulfato de Mg **OU** o uso de Sulfato de Magnésio.



COMISSÃO ESTADUAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA – CEREM BAHIA
PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2022
GABARITO PRELIMINAR

Situação Problema – Questões de 61 a 63

- 61) Sífilis recente secundária.
- 62) Teste rápido treponêmico **OU** VDRL.
- 63) Doxiciclina, 100mg, 12/12h, VO, por 15 dias **OU** Doxiciclina, 100mg, VO, por 15 dias.

Situação Problema – Questões de 64 a 66

- 64) Anemia microcítica **OU** hipocrômica microcítica.
- 65) Anemia devido à Parasitose Intestinal **OU** parasitose intestinal **OU** perda de ferro devido à parasitose **OU** Helmintíase.
- 66) Contagem de reticulócitos acima de 2,0/mm³ **OU** contagem de reticulócitos elevada **OU** Reticulocitose.

Situação Problema – Questões de 67 a 69

- 67) Bronquiolite aguda viral (**OU** bronquiolite) **OU** sibilância no lactente.
- 68) Vírus Sincicial Respiratório.
- 69) Broncodilatador Beta-adrenérgico de curta ação.

Situação Problema – Questões de 70 a 72

- 70) Melhora no diagnóstico dos casos **OU** diagnóstico precoce **OU** identificação de casos da doença já existentes.
- 71) Via respiratória **OU** através do trato respiratório **OU** através da mucosa respiratória **OU** através das vias aéreas.
- 72) Perda da sensibilidade térmica e dolorosa **OU** perda da sensibilidade **OU** lesões cutâneas com perda da sensibilidade

Situação Problema – Questões de 73 a 75

- 73) Morfina por via endovenosa com bomba de infusão contínua **OU** Morfina sob infusão EV contínua **OU** Morfina EV de 4/4hs.
- 74) Ortotanásia **E** conduta permitida legalmente.
- 75) Diretivas antecipada de vontade.